

Introducere date | Rapoarte | Căutare | Utilizatori | MRL | Delogare

Editare:

Căutare

PPP.

FUNGICINE - BIOLOGICE

Lună de Start:

An:

Lună de Stop:

An:

Toate lunile: ☒Toți anii: ☒

Căutare:

Categorie:

Clasă :

Grupă de toxicitate:

Număr de substanțe active:

Substanță activă conținută:

Detinator Produs:

Nume Produse

Nume Produs

INTEGRAL PRO

POLYVERSUM

SERENADE ASO

T34 BIOCONTROL

TAEGR0

~~TRICHODEX 25 WP~~~~TRICHOSEMIN 25 PTS~~

Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	INTEGRAL PRO				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	FS - Suspensie concentrata pentru tratamentul semintei				
Categorie :	1. Fungicide				
Clasă :	M. Produse biologice				
Număr cerere, dată:	265093, 14/07/2016				
Număr certificat, dată:	437PC, 15/11/2018				
Data expirare certificat:	16/09/2027				
Detinator(i) omologare:	BASF SE, GERMANIA				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
Bacillus amyloliquefaciens, tulpina MBI600	6,8	%			
Frazе de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Rapita de toamna si primavara	Boli	Putregaiul negru al rapitei si ajuta la stimularea naturala a sistemului de aparare al plantelor impotriva puricilor de pamant	160 mL/100 kg seminte (0,0128 L/ha) Tratament samanta	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri	Produs Vegetal				MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :		POLYVERSUM			
Stare :		Omologat			
Grupă de toxicitate :		4			
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :		WP - Pulbere umectabila			
Categorie :		1. Fungicide			
Clasă :		M. Produse biologice			
Număr cerere, dată:		308546, 21/05/2015			
Număr certificat, dată:		163PC, 16/03/2016			
Dată expirare certificat:		30/04/2021			
Detinator(i) omologare:		Biopreparaty spol s.r.o., Republica ceha			
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
Pythium oligandrum M1		1x10^6	%		
Faze de risc și siguranță					
Fază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Grau	Boli	Fusarioza	100 g/ha (in 300-400 L apa/ha) se aplica in toamna sau in primav	-	-
orz	Boli	Fusarioza	100 g/ha in 300-400 l apa/ha se aplica in primavara la infratire	-	-
Rapita	Boli	Putregaiul negru (fomoza), putregaiul alb	100 g/ha (in 300-400 L apa/ha) se aplica in toamna sau in primav	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :		SERENADE ASO			
Stare :		Omologat			
Grupă de toxicitate :		4			
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :		SC - Suspensie concentrata			
Categorie :		1. Fungicide			
Clasă :		M. Produse biologice			
Număr cerere, dată:		265275, 22/08/2016			
Număr certificat, dată:		553PC, 20/11/2019			
Dată expirare certificat:		30/04/2021			
Detinator(i) omologare:		BAYER AG, Germania			
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
Bacillus subtilis tulpina QST 713		14,1	g/l		
Fraze de risc și siguranță					
Frază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 13-89, de la formarea celei de-a	-	-
Ardei (spatii protejate)	Boli	Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha se aplica la BBCH 00-13, de la semanat pana la formare	-	-
Capsun	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 55-89 de la aparitia primelor flo	-	-
Capsun (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 55-89, de la aparitia primelor fl	-	-
Cartof	Boli	Rhizoctonia solani (putregaiul uscat al coletului)	5,0 L/ha se aplica la plantare	-	-
Castraveti (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 13-89, de la formarea celei de-a	-	-
Mar	Dăunători	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 60-79, de la deschiderea primelor	-	-
Par	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 60-79, de la deschiderea primelor	-	-
plante ornamentale	Boli	Sphaerotheca pannosa (fainarea)	5,0 L/ha se aplica a BBCH 11-85, pe toata perioada de	-	-

			vegetatie		
Plante ornamentale (spatii protejate)	Boli	Sphaerotheca pannosa (fainarea)	5,0 L/ha se aplica a BBCH 11-85, pe toata perioada de vegetatie	-	-
Rapita	Boli	Sclerotinia spp. (putregaiul)	2 L/ha se aplica la BBCH 60-69, de la deschiderea primelor flori	-	-
Salata	Boli	Rhizoctonia solani (putregaiul uscat al coletului)	5,0 L/ha se aplica la BBCH 00-13, de la semanat pana la aparitia	-	-
Salata (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenuziu), Sclerotinia spp. (putregaiul alb)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 13-49, de la aparitia celei de-a	-	-
Sfecla de zahar	Boli	Cercospora beticola (cercosporioza)	2,0-2,4 L/ha se aplica la BBCH 31-49, de la inceputul inchiderii	-	-
Tomate spatii protejate	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenuziu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 13-89, de la formarea celei de-a	-	-
Tomate spatii protejate	Boli	Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha se aplica la BBCH 00-13, de la semanat pana la formare	-	-
trandafir	Boli	Sphaerotheca pannosa (fainarea)	5,0 L/ha se aplica a BBCH 11-85, pe toata perioada de vegetatie	-	-
Trandafir (spatii protejate)	Boli	Sphaerotheca pannosa (fainarea)	5,0 L/ha se aplica a BBCH 11-85, pe toata perioada de vegetatie	-	-
Vinete (spatii protejate)	Boli	Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha se aplica la BBCH 00-13, de la semanat pana la formare	-	-
Vinete (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenuziu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha se aplica la BBCH 13-89, de la formarea celei de-a	-	-
Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenuziu)	4,0 L/ha se aplica la BBCH 60-89, de la inceputul caderii capiso	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal		MRL	

Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	T34 BIOCONTROL				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	3				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	WP - Pulbere umectabila				
Categorie :	1. Fungicide				
Clasă :	M. Produse biologice				
Număr cerere, dată:	724/F, 28/02/2017				
Număr certificat, dată:	350PC, 29/11/2017				
Data expirare certificat:	31/05/2024				
Detinator(i) omologare:	Biocontrol Technologies SL, Spania				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
trichoderma asperellum, tulpina T34	12	%			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l la o diferenta	-	-
Ardei (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	10 g/m ³ de substrat se aplica inainte de semanat, plantare sau	-	-
Ardei (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	0,5 g/m ² de substrat pana la 5 cm adancime se aplica inainte sa	-	-
Plante ornamentale (garioafe)	Boli	Fusarioza	10 g/m ³ de substrat se aplica inainte de semanat, plantare sau	-	-
Plante ornamentale (garioafe)	Boli	Fusarioza	0,5 g/m ² de substrat pana la 5 cm adancime se aplica inainte sa	-	-
Plante ornamentale (garioafe)	Boli	Fusarioza	0,01 g/l apa (imersarea radacinilor) se aplica inainte de planta	-	-
Plante ornamentale (garioafe)	Boli	Fusarioza	0,005 g produs/l sol sau substrat	-	-
Tomate spatii protejate	Boli	Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l la o diferenta	-	-
Tomate spatii protejate	Boli	Caderea plantelor	10 g/m ³ de substrat se aplica inainte de semanat, plantare sau	-	-
Tomate spatii protejate	Boli	Caderea plantelor	0,5 g/m ² de substrat pana la 5 cm adancime se aplica inainte sa	-	-

Vinete (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l la o diferenta	-	-
Vinete (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	10 g/m^3 de substrat se aplica inainte de semanat, plantare sau	-	-
Vinete (spatii protejate)	Boli	Caderea plantelor	0,5 g/m^2 de substrat pana la 5 cm adancime se aplica inainte sa	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	TAEURO				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	WP - Pulbere umectabila				
Categorie :	1. Fungicide				
Clasă :	M. Produse biologice				
Număr cerere, dată:	10535, 26/07/2019				
Număr certificat, dată:	584PC, 03/02/2020				
Data expirare certificat:	01/06/2033				
Detinator(i) omologare:	Novozymes France SAS, Franta				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24	130	g/Kg			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Capsun (spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu	0,37 kg/ha	1 zi	-
Castraveti (spatii protejate)	Boli	Fainarea	0,37 kg/ha	1 zi	-
Salata (camp)	Boli	Mana salatei, putregaiul cenusiu, putregaiul alb	0,37 kg/ha	1 zi	-
Salata (spatii protejate)	Boli	Mana salatei	0,37 kg/ha	1 zi	-
Tomate camp	Boli	Mana tomatelor	0,37 kg/ha	1 zi	-
Tomate spatii protejate	Boli	Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza)	0,37 kg/ha	1 zi	-
Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, Fainarea, putregaiul cenusiu	0,37 kg/ha	3 zile	-
MRL					
Definiție Reziduuri	Produs Vegetal				MRL



PESTEXPERT

Introducere date | Rapoarte | Căutare | Utilizatori | MRL | Delogare

Editare:

Căutare

PPP → BIOLOGICE

Lună de Start:

An:

Lună de Stop:

An:

Toate lunile: ☒Toți anii: ☒

Căutare:

= INJECTIONE =

Categorie:

28.01.2021

Clasă :

Grupă de toxicitate:

Număr de substanțe active:

Substanță activă conținută:

Detinator Produs:

Nume Produe

Nume Produs

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

BELTHIRUL

~~DIPEL 2X WP~~~~DIPEL 8 L~~~~DIPEL ES~~~~FORAY (BIOBIT XL)~~

FORAY 76 B

~~INF Ld.~~

NOFLY WP

~~NOVODOR TM~~~~SILPOSAN CA 2~~~~THURICIDE 48 LV~~

VINTEC

VOTIVO

g

Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	WG - Granule disperabile in apa				
Categorie :	2. Insecticide				
Clasă :	E. Biologice				
Număr cerere, dată:	118761, 21/10/2013				
Număr certificat, dată:	061PC, 29/09/2014				
Data expirare certificat:	30/04/2021				
Detinator(i) omologare:	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki tulpina (abts-351)	540	g/Kg			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (sera)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Capsun	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, pandemisul, molia miniera	0,55-0,60 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Cartof	Dăunători	Molia carofului, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Castraveti (sera)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Fasole (sere)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Floarea soarelui	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in camp (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in spatii protejate (telina, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe, dovleci)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-

Legume in spatii protejate - Cultura pe orizontala - (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala - (vinete, ardei si ardei iute, tomate)	Dăunători	Omizi defoliatoare, molia tomatelor	0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala- (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Orez	Dăunători	Mila cenușie, buha	0,75-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadi	2 zile	-
Peluze	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-	-
Pepiniere	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-	-
Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile	-
Pomi fructiferi (mar, par)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Molia orientala a fructelor, molia vargata a fructelor	0,75-1,50 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Sfecla de zahar	Dăunători	Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Sfecla rosie	Dăunători	Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Soia	Dăunători	Fluture de scaiet, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-

tomate (sera)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Vinete (sere)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	BELTHIRUL				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	WP - Pulbere umectabila				
Categorie :	2. Insecticide				
Clasă :	E. Biologice				
Număr cerere, dată:	29, 16/03/2010				
Număr certificat, dată:	020PC, 11/07/2013				
Data expirare certificat:	30/04/2021				
Detinator(i) omologare:	PROBELTE, SPANIA				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
bacillus thuringiensis sbasp. Kurstaki, tulpina PB 54	32000	ul/mg			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Anghinare	Dăunători	Omizi	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Ardei	Dăunători	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Broccoli	Dăunători	Fluturile alb al verzei, molia verzei	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Castraveti	Dăunători	Omizi	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
salat`a	Dăunători	Omizi	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Sfecla pentru frunze	Dăunători	Omizi	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Tomate	Dăunători	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie, cochilisul	0,25-0,5 kg/ha in 800-1000 lapa/ha	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal		MRL	



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :		FORAY 76 B			
Stare :		Omologat			
Grupă de toxicitate :		4			
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :		SC - Suspensie concentrata			
Categorie :		2. Insecticide			
Clasă :		E. Biologice			
Număr cerere, dată:		308144, 09/02/2015			
Număr certificat, dată:		166PC, 16/03/2016			
Dată expirare certificat:		30/04/2021			
Detinator(i) omologare:		SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA			
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki tulpina (abts-351)		206,5	g/l		
Fraze de risc și siguranță					
Frază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Paduri de conifere	Dăunători	Defoliatorul rasinoaselor, omida paroasa a molidului, omida paroasa a pinului, omida paroasa (L1-L14)	2,0-2,5 L/ha	-	-
Paduri de foioase	Dăunători	Omida paroasa a stejarului, omida paroasa a dudului, molia verde a stejarului, cotarul verde, inelarul pomilor, fluturele cu abdomenul auriu, omida procesionara a stejarului, fluturele alb al salciei (L1-L4)	2,0-2,5 L/ha	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :		NOFLY WP			
Stare :		Omologat			
Grupă de toxicitate :		3			
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :		WP - Pulbere umectabila			
Categorie :		2. Insecticide			
Clasă :		E. Biologice			
Număr cerere, dată:		3743/F, 14/12/2017			
Număr certificat, dată:		458PC, 15/11/2018			
Data expirare certificat:		30/09/2024			
Detinator(i) omologare:		Futureco Bioscience SA, Spania			
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901		180	g/Kg		
Fraze de risc și siguranță					
Frază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera	200-250 g/ha	-	-
Dovleci (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera	200-250 g/ha	-	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Musculita alba de sera	200-250 g/ha	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal		MRL	



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :		VINTEC			
Stare :		Omologat			
Grupă de toxicitate :		4			
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :		WG - Granule disperabile in apa			
Categorie :		2. Insecticide			
Clasă :		E. Biologice			
Număr cerere, dată:		265014, 12/01/2016			
Număr certificat, dată:		436PC, 15/11/2018			
Dată expirare certificat:		06/07/2032			
Detinator(i) omologare:		Bi-PA nv, Belgia			
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare		u.m.	
trichoderma atroviride SC1 1X10^13 CFU/kg		150		g/Kg	
Fraze de risc și siguranță					
Frază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Vita de vie	Boli	Esca (apoplexia vitei de vie), eutipoza	200 g/ha (in plantatii) se aplica dupa taiere in perioada repaos	-	-
Vita de vie	Boli	Esca (apoplexia vitei de vie), eutipoza	200 g/hl (in pepiniere)	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	VOTIVO				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	FS - Suspensie concentrata pentru tratamentul semintei				
Categorie :	2. Insecticide				
Clasă :	E. Biologice				
Număr cerere, dată:	265569, 26/01/2016				
Număr certificat, dată:	582PC, 03/02/2020				
Data expirare certificat:	30/09/2024				
Detinator(i) omologare:	BASF Corporation SUA				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare			u.m.	
Bacillus firmus (tulpina I-1582)	240			g/l	
Fraze de risc și siguranță					
Frază		Categorie			
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Porumb	Dăunători	Meloidogine incognita, Heterodera schachtii, Pratylenchus spp (nematozii radacinilor)	20,8 mL/unitatea de seminte	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	Novozymes France SAS, Franta
Număr decizie omologare, dată :	584PC, 03/02/2020
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	Bacillus firmus (tulpina I-1582)
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	BASF AG
Număr decizie omologare, dată :	582PC, 03/02/2020
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	bacillus thuringiensis sbsp. Kurstaki, tulpina 54
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	AGTROL CHEMICAL PRODUCTS
Număr decizie omologare, dată :	20PC, 20/11/2013
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	bacillus thuringiensis sbsp. Kurstaki, tulpina PB 54
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	AGTROL CHEMICAL PRODUCTS
Număr decizie omologare, dată :	020PC, 11/07/2013
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki tulpina PB34
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	PROBELTE
Număr decizie omologare, dată :	020PC, 11/07/2013
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-



Substanță

Detalii Substanță	
Nume substanță :	Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901
Stare :	Omologat
Clasă :	E. Biologice
Producator :	Futureco Bioscience SA, Spania
Număr decizie omologare, dată :	458PC, 14/12/2017
Număr decizie retragere, dată :	,
Puritate :	-
Impurități :	-
Nume ISO :	-
Numar Cipac :	-
Numar Codex:	-
Numar CAS:	-
Numar EU :	-
Definiție reziduuri :	-

